

Klantinstructie

Graafmelding

Datum

22 januari 2019

Versie

1.8

Versiehistorie

Versie	datum	locatie	omschrijving
1.8	22/01/2019	Geheel	Vorm aangepast. Naam WION gewijzigd en tarief is aangepast

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1 Het doen van een Graafmelding	4
1.1 Inloggen	4
1.2 Stap 1: gegevens invoeren	5
1.3 Stap 2: aard van de graafwerkzaamheden	9
1.4 Stap 3: het tekenen van de polygoon	10
1.4.1 Importeren graafpolygoon:	16
1.5 Stap 4: dichtstbijzijnd adres graaflocatie	19
1.6 Stap 5: Toevoegen adressen voor huisaansluitadressen (HAS)	19
1.7 Stap 6: uw aanvraag bevestigen	23
2 Veiligheidsgebieden	26
3 Tracémelding bestellen	29
3.1 Tracémelding aanvinken	29
3.2 Selecteren gebied groter graafgebied	30
3.2.1 Tracédeelmeldingen	31
3.2.2 Tabblad tracédeelmeldingen	32
3.3 Aanvraag bevestigen	33
3.4 Aanvraag verstuurd	34

Inleiding

Volgens de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)) moet u als grondroerder, vóór het uitvoeren van mechanische graafwerkzaamheden in de ondergrond, een Graafmelding doen bij het Kadaster. Naar aanleiding van deze Graafmelding ontvangt u informatie over de ondergrondse kabels en leidingen in het aangegeven gebied. Deze informatie moet u gebruiken om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Voor de uitwisseling van de informatie wordt gebruik gemaakt van het systeem Klic-online. Om gebruik te maken van Klic-online moet u geregistreerd zijn als grondroerder op Mijn Kadaster. Ga hiervoor naar het aanmeldformulier Mijn Kadaster-KLIC op www.kadaster.nl/klic.

Deze klantinstructie geeft uitleg over het doen van een Graafmelding in Klic-online.

Door op "**Help**" te klikken binnen Klic-online, wordt u doorverwezen naar deze documentatie.

1 Het doen van een Graafmelding

Bij graafwerkzaamheden bent u wettelijk verplicht om tussen 3- en 20 werkdagen voor aanvang van het werk een Graafmelding te doen via Klic-online. Via Klic-online vraagt u bij de betrokken netbeheerders actuele informatie over de ligging van de kabels en leidingen aan.

1.1 Inloggen

Inloggen in 'Mijn Kadaster' via <https://mijn.kadaster.nl> of via de Kadaster-site www.kadaster.nl/klic (de inlogcode en het wachtwoord hebt u ontvangen na uw registratie bij het Kadaster).



Kies 'Graafmelding'.



1.2 **Stap 1: gegevens invoeren**

Voer de gegevens in van de opdrachtgever:

klic-online
Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home
Contact

Gegevens opdrachtgever

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf *

Adres
Postbus
Buitenland

Straat *

Huisnummer *

huisletter/toev.

Postcode *

Plaatsnaam

Vul òf Adres òf Postbus in

Kies uit adresboek
Kopieer aanvrager

Contactpersoon namens opdrachtgever

Naam *

E-mailadres *

Telefoon *

fax

Toevoegen aan adresboek

Gegevens aanvrager

Bedrijf	WOZ-klant
Adres	Bloemendaalseweg 136 a18
Postcode plaats	2061SE Bloemendaal
Land	Nederland

Contactpersoon namens aanvrager

Naam	Klic TSC user
E-mailadres	klic.testers@kadaster.nl
Telefoon	0123456789
Fax	

Kenmerken aanvraag

Uw referentie

Extra e-mailadres

* = verplicht veld

Verder

Instructies voor de velden:

- Vul de bedrijfsnaam in.
- Adres: vul huisnummer (en toevoeging) en postcode in, tab door. Het adres wordt nu automatisch geladen.
- Telefoon 0346 123456 (geen haakje, geen koppelteken, spatie zelf plaatsen).
- Fax 0346 234689 (geen haakje, geen koppelteken, spatie zelf plaatsen).

U kunt ook er ook voor kiezen om een Postbus adres in te voeren in plaats van een adres:

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Gegevens opdrachtgever

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf *

Adres	Postbus	Buitenland
-------	----------------	------------

Postbus *

Postbusnummer*

Postcode *

Plaatsnaam *

Vul òf Adres òf Postbus in

Kies uit adresboek
Kopieer aanvrager

Contactpersoon namens opdrachtgever

Naam *

E-mailadres *

Telefoon *

fax

Toevoegen aan adresboek

- U kunt adressen uit het buitenland invoeren. Selecteer het tabblad "Buitenland" en selecteer vervolgens met behulp van de pull down knop eerst het betreffende land.

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Gegevens opdrachtgever

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf *

Adres	Postbus	Buitenland
-------	---------	-------------------

Straat *

Huisnummer *

toevoeging

Postcode *

Plaatsnaam *

Land

Kies uit adresboek
Kopieer aanvrager

Contactpersoon namens opdrachtgever

Naam *

E-mailadres *

Telefoon *

fax

Toevoegen aan adresboek

- Als u de adresgegevens van de opdrachtgever wilt bewaren, kies dan "Toevoegen aan adresboek".
- Als u gebruik wilt maken van een bekende opdrachtgever (opgeslagen in adresboek), klik dan op "Kies uit adresboek".

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Gegevens opdrachtgever

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf *

Adres Postbus Buitenland

Straat

Huisnummer *

huisletter/toev.

Postcode *

Plaatsnaam

Vul òf Adres òf Postbus in

Kies uit adresboek
Kopieer aanvrager
 Toevoegen aan adresboek

Contactpersoon namens opdrachtgever

Naam *

E-mailadres *

Telefoon *

fax

- Selecteer een organisatie.
- De sortering van het adresboek vindt plaats op basis van 'Bedrijf' en vervolgens 'Contactpersoon'

Adresboek

Bedrijf	Adres	Contactpersoon	
A bedrijf	Bergweg 1 4461LX GOES NL	BB Tester	
A bedrijf	Bergweg 1 4461LX GOES NL	CA Tester	
A bedrijf	Heemskerkstraat 1 4461HE GOES NL	AB Tester	
A bedrijf	Heemskerkstraat 5 4461HE GOES NL	AB Tester	
A bedrijf	Korte Kerkstraat 1 4461JE GOES NL	AB Tester	
C bedrijf	Bergweg 1 4461LX GOES NL	AB Tester	
Grondroerder	Bergweg 1 4461LX GOES NL	Klic tester	
Grondroerder Klic	Bergweg 1 4461LX GOES NL	O. Graver	

Sluit adresboek

- Controleer de gegevens van de aanvrager en klik daarna op "Verder".

klic-online

[Uitloggen](#)
[Terug naar Mijn Kadaster](#)
[Home](#)

Gegevens opdrachtgever

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf *

Adres	Postbus	Buitenland
Straat * <input type="text" value="Bloemendaalseweg"/>		
Huisnummer *	<input type="text" value="136"/>	
huisletter/toev.	<input type="text" value="a18"/>	
Postcode *	<input type="text" value="2061SE"/>	
Plaatsnaam	<input type="text" value="Bloemendaal"/>	

Vul òf Adres òf Postbus in

Kies uit adresboek
Kopieer aanvrager

Contactpersoon namens opdrachtgever

Naam *

E-mailadres *

Telefoon *

fax

Toevoegen aan adresboek

Gegevens aanvrager

Bedrijf WOZ-klant

Adres Bloemendaalseweg 136 a18

Postcode plaats 2061SE Bloemendaal

Land Nederland

Kenmerken aanvraag

Uw referentie

Extra e-mailadres

* = verplicht veld

Verder

Instructies voor de velden:

- De gegevens van de contactpersoon zijn niet te wijzigen.
- Als u de gegevens van de grondroerder wilt kopiëren, klik dan op “*Kopieer aanvrager*”.
- Bij “*Uw referentie*” kunt u een werkordernummer, projectnummer of kostenplaatsnummer invoeren.
- De klantreferentie wordt vermeld in het onderwerp van de ontvangstbevestiging, in de leveringsmail, op de factuur en in de Mijn Kadaster dienst ‘Klic Inzien status’.
- In het vak ‘*Extra e-mailadres*’ kunt u een extra e-mailadres opgeven.

Naar dit extra e-mailadres wordt ook de ontvangstbevestiging en eventueel beheerdersinformatie gestuurd.

1.3 Stap 2: aard van de graafwerkzaamheden

Voer de startdatum en de geschatte einddatum van de graafwerkzaamheden in en geef in de lijst aan wat voor soort werkzaamheden er worden uitgevoerd.

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Aard van de graafwerkzaamheden

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Aanvangsdatum *

Geschatte einddatum werkzaamheden *

Tracémelding

<input type="checkbox"/> Aarding slaan <input type="checkbox"/> Archeologisch onderzoek <input type="checkbox"/> Baggerwerk <input type="checkbox"/> Bestratingswerk <input type="checkbox"/> Bodemonderzoek/sonderingen <input type="checkbox"/> Bodemsanering <input type="checkbox"/> Bomen rooien/planten <input type="checkbox"/> Bouwwerkzaamheden <input type="checkbox"/> CAI kabel leggen <input type="checkbox"/> Damwand/beschoeiing slaan <input type="checkbox"/> Diepploegen <input type="checkbox"/> Drainage <input type="checkbox"/> Duikers leggen enz. <input type="checkbox"/> Funderingswerk <input type="checkbox"/> Gasleiding leggen <input type="checkbox"/> Grondwerk/bouwrijp maken <input type="checkbox"/> Handholes plaatsen	<input type="checkbox"/> HDPE buis leggen <input type="checkbox"/> Heien <input type="checkbox"/> Hekwerk plaatsen <input type="checkbox"/> Hovenierswerkzaamheden <input type="checkbox"/> Huisaansluitingen maken <input type="checkbox"/> Kabels/leidingen leggen <input type="checkbox"/> Kabels/leidingen verleggen <input type="checkbox"/> Leggen hoogspanning <input type="checkbox"/> Leggen laagspanning <input type="checkbox"/> Leggen middenspanning <input type="checkbox"/> Mantelbuis leggen <input type="checkbox"/> O.V.werkzaamheden <input type="checkbox"/> Palen/masten plaatsen/verwijderen <input type="checkbox"/> Persing/boring <input type="checkbox"/> Proefsleuven graven <input type="checkbox"/> Reconstructiewerkzaamheden <input type="checkbox"/> Rioleringswerkzaamheden	<input type="checkbox"/> Ruilverkaveling <input type="checkbox"/> Sloopwerkzaamheden <input type="checkbox"/> Stadsverwarming leggen <input type="checkbox"/> Stobben frezen <input type="checkbox"/> Tanks/putten/containers in- of uitgraven <input type="checkbox"/> Telefoonkabel leggen <input type="checkbox"/> Trafostations plaatsen <input type="checkbox"/> Verwijderen kabels/leidingen <input type="checkbox"/> Vijver graven <input type="checkbox"/> Voerkuilen graven <input type="checkbox"/> Waterbouwkundige werken <input type="checkbox"/> Waterleiding leggen <input type="checkbox"/> Wegenbouw <input type="checkbox"/> Werk aan bestaande leiding <input type="checkbox"/> Woningbouw <input type="checkbox"/> Woonrijp maken <input type="checkbox"/> Zinker maken
--	--	---

U kunt hieronder een extra toelichting geven (maximaal 2000 tekens) omtrent de aard van de graafwerkzaamheden.

* = verplicht veld

Terug

Verder

Instructies voor velden:

- Voer de startdatum in met behulp van de kalender. De startdatum mag maximaal 20 werkdagen in de toekomst liggen.
- Voer de geschatte einddatum in. Dit is de geschatte datum waarop de graafwerkzaamheden worden beëindigd. LET OP! Dit zegt niets over de geldigheid van een aanvraag.
- Voeg soort werkzaamheden toe. U mag inclusief notities, maximaal 6 graafwerkzaamheden kiezen.
- Wilt u een groter graafgebied intekenen dan 500 m x 500 m, vink Tracémelding aan. En vervolg de handleiding bij hoofdstuk 3 Tracémelding bestellen.
- U kunt aanvullende informatie/toelichting op de graafwerkzaamheden toevoegen in het veld. Er geldt een maximum van 2000 tekens.

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Aard van de graafwerkzaamheden

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Aanvangsdatum *

Geschatte einddatum werkzaamheden *

<input checked="" type="checkbox"/> Aarding slaan <input checked="" type="checkbox"/> Archeologisch onderzoek <input checked="" type="checkbox"/> Baggerwerk <input checked="" type="checkbox"/> Bestratingswerk <input checked="" type="checkbox"/> Bodemonderzoek/sonderingen <input type="checkbox"/> Bodemsanering <input type="checkbox"/> Bomen rooien/planten <input type="checkbox"/> Bouwwerkzaamheden <input type="checkbox"/> CAI kabel leggen <input type="checkbox"/> Damwand/beschoeiing slaan <input type="checkbox"/> Diepploegen <input type="checkbox"/> Drainage <input type="checkbox"/> Duikers leggen enz. <input type="checkbox"/> Funderingswerk <input type="checkbox"/> Gasleiding leggen <input type="checkbox"/> Grondwerk/bouwrijp maken <input type="checkbox"/> Handholes plaatsen	<input type="checkbox"/> HDPE buis leggen <input type="checkbox"/> Heien <input type="checkbox"/> Hekwerk plaatsen <input type="checkbox"/> Hovenierswerkzaamheden <input type="checkbox"/> Huisaansluitingen maken <input type="checkbox"/> Kabels/leidingen leggen <input type="checkbox"/> Kabels/leidingen verleggen <input type="checkbox"/> Leggen hoogspanning <input type="checkbox"/> Leggen laagspanning <input type="checkbox"/> Leggen middenspanning <input type="checkbox"/> Mantelbuis leggen <input type="checkbox"/> O.V.werkzaamheden <input type="checkbox"/> Palen/masten plaatsen/verwijderen <input type="checkbox"/> Persing/boring <input type="checkbox"/> Proefsleuven graven <input type="checkbox"/> Reconstructiewerkzaamheden <input type="checkbox"/> Rioleringswerkzaamheden	<input type="checkbox"/> Ruilverkaveling <input type="checkbox"/> Sloopwerkzaamheden <input type="checkbox"/> Stadsverwarming leggen <input type="checkbox"/> Stobben frezen <input type="checkbox"/> Tanks/putten/containers in- of uitgraven <input type="checkbox"/> Telefoonkabel leggen <input type="checkbox"/> Trafostations plaatsen <input type="checkbox"/> Verwijderen kabels/leidingen <input type="checkbox"/> Vijver graven <input type="checkbox"/> Voerkuilen graven <input type="checkbox"/> Waterbouwkundige werken <input type="checkbox"/> Waterleiding leggen <input type="checkbox"/> Wegenbouw <input type="checkbox"/> Werk aan bestaande leiding <input type="checkbox"/> Woningbouw <input type="checkbox"/> Woonrijp maken <input type="checkbox"/> Zinker maken
---	--	---

U kunt hieronder een extra toelichting geven (maximaal 2000 tekens) omtrent de aard van de graafwerkzaamheden.

Toelichting graafwerkzaamheden

* = verplicht veld

Terug

Verder

Klik op de button "Verder" om naar de volgende stap te gaan.

1.4 Stap 3: het tekenen van de polygoon

U kunt nu het graafgebied intekenen op een kaart van Nederland. Door op de pulldownknop "Zoeken op locatie" te klikken komt u bij de verschillende zoekmogelijkheden.

klic-online

Mijn Kadaster Home Co

Selecteren gebied

Stap 1 | **Stap 2** | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6

Buffer 10 m
 Zoeken op locatie
+

50 km Schaal 1 : 3.072.000

Terug
Verder

- Zoek op 'Adres', op 'Postcode', op 'Coördinaten' of op 'Kadastrale aanduiding', door te klikken op het pull down menu 'zoeken' . Het is ook mogelijk om alleen op de kaart te zoeken (een keuze is verplicht).
- **Rechtsboven** in de kaart vindt u een **+**. Door deze aan te klikken, kunt u afhankelijk van het detailniveau van de kaart de volgende kaartopties kiezen:
 - TOP50
 - TOP10
 - Perceel
 - Perceelnummer
- **Rechtsonder** in de kaart vindt u een **+**. Door deze aan te klikken, wordt er meer kaartmateriaal getoond.

klic-online

Terug naar Mijn Kadaster Home

Selecteren gebied

Stap 1 **Stap 2** Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Buffer 10 m
Zoeken op locatie

50 km Schaal 1 : 3.072.000

Kies een zoekingang of navigeer direct op de kaart

Zoek op adres:

Plaatsnaam *

Straat

Huisnummer

huisletter/toevoeging

Zoek **Wis**

Zoek op postcode:

Postcode *

Huisnummer

huisletter/toevoeging

Zoek **Wis**

Zoek op coördinaten:

RD-Coördinaat (X) *

RD-Coördinaat (Y) *

Zoek **Wis**

Zoek op Kadastrale aanduiding:

Kadastrale gemeente *

Sectie *

Perceelnummer *

Zoek **Wis**

* = verplicht veld

Terug **Verder**

Teken de polygoon niet te klein, u ontvangt alleen informatie over het ingetekende gebied (zie ook klantinstructie grootte polygoon intekenen).

Zoekmogelijkheden	Invulopties
Adres:	<ul style="list-style-type: none"> • Plaatsnaam • Plaatsnaam in combinatie met straat • Plaatsnaam in combinatie met straat en huisnummer en/of huisletter/toevoeging <p>U dient de juiste plaatsnaam in het pulldown menu te selecteren.</p> <p>U maakt hierbij gebruik van bestaande straatnamenlijsten om schrijffouten te voorkomen.</p>
Postcode:	<ul style="list-style-type: none"> • Postcode • Postcode in combinatie met huisnummer en/of huisletter/toevoeging
Coördinaten:	<p>XY- coördinaten</p> <p>U kunt meerdere coördinaten invoeren die op de kaart worden aangeduid door middel van een marker.</p>
Op kadastrale aanduiding:	<ul style="list-style-type: none"> • Kadastrale gemeente • Sectie • perceelnummer
Op de kaart:	<div style="text-align: right;"></div> <ul style="list-style-type: none"> • Met kaart-tools handmatig zoeken,  • Navigeer direct op kaart.

Als er geen resultaten zijn gevonden, krijgt u de volgende melding:
'Adres is niet gevonden.'

Indien u een foute postcode invoert, krijgt u de volgende melding:
'Postcode heeft niet het juiste formaat'.

Indien u op 'Verder' klikt, krijgt u de volgende melding:
'Er is nog geen gebied geselecteerd'.

Zoek uw graafgebied op een andere manier (zie boven).

LET OP: Een veiligheidsgebied wordt gekenmerkt door 

U hebt de keuze om de polygoon opnieuw in te tekenen of deze te bevestigen als deze een veiligheidsgebied raakt.

Teken een polygoon met de "Polygoon" tool 

klic-online

Mijn Kadaster Home Co

Selecteren gebied

Stap 1 **Stap 2** Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Buffer 5 m GML SHP Zoeken op locatie

100 m Schaal 1 : 6.000 X: 51.649 m, Y: 391.678 m Aantal geometriepunten: 5


Terug Verder

Let op:

De omvang van een polygoon mag maximaal 500 X 500 meter zijn. Als de polygoon te groot is, krijgt u de melding 'Maximale grootte is 500 X 500m'

- Sluit de polygoon door middel van een 'dubbelklik'.
- Vanaf de schaal 1:24.000 kunt u een polygoon tekenen. U kunt geen polygoon tekenen als u te ver bent uitgezoomd. De tool om een polygoon te tekenen is dan uitgeschakeld.
- Als u een polygoon opnieuw wilt tekenen, verdwijnt de eerder getekende polygoon. U kunt dit ook doen door gebruik te maken van de button "wis polygoon".

- Onder de kaart ziet u een schaal aanduiding inclusief meters, de X-Y coördinaten en het aantal geometriepunten van het ingetekende polygoon (max. 50 punten)



Terug
Verder

- Afstand wordt getoond na de eerste klik op de kaart. Als u op de kaart klikt en uw muis verschuift, ziet u de afstand van uw eerste klik mee veranderen.

Selecteren gebied

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Terug
Verder

Bij het zoeken op een uniek adres (plaats, straat en huisnummer, eventueel huisletter/toevoeging) geeft een markering op de kaart het betreffende adres aan. U ziet meteen waar de graaflocatie is.

Selecteren gebied

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Zoeken op locatie ⤴

Kies een zoekingang of navigeer direct op de kaart

Zoek op adres:

Plaatsnaam *

Straat

Huisnummer

huisletter/toevoeging

Zoek Wis

Zoek op postcode:

Postcode *

Huisnummer

huisletter/toevoeging

Zoek Wis

Zoek op coördinaten:

RD-Coördinaat (X) *

RD-Coördinaat (Y) *

Zoek Wis

Zoek op Kadastrale aanduiding:

Kadastrale gemeente *

Sectie *

Perceelnummer *

Zoek Wis

* = verplicht veld

Terug
Verder

Wilt u de markering van de kaart verwijderen? Klik dan op de button "Wis marker".






1.4.1 Importeren graafpolygoon:

Het is mogelijk om de polygoon op te geven met behulp van een bestand in GML of SHAPE formaat. Het intekenen van een polygoon wordt hiermee vervangen door het opgeven van een bestand met polygoon informatie. De omvang van de polygoon mag maximaal uit 50 punten bestaan. Het maximum aantal punten van 50 geldt ook voor het handmatig intekenen van een polygoon. Het ingelezen (valide) GML-bestand moet voldoen aan de standaarden dat is gepubliceerd op <http://www.geonovum.nl/geostandaarden/gml/standaarden>. Daarnaast kan er ook een Shape-bestand worden ingelezen, dat wil zeggen een zip-bestand van de Shape bestanden shp (verplicht) en dbf, prj, shx (optioneel).

Hoe graafpolygoon importeren?

Het importeren van een graafpolygoon (=geometriebestand) verloopt in een aantal stappen:

- Kies 'Importeer het graafgebied als GML'  of
- Kies "Importeer het graafgebied als SHAPE file" ".
- De SHAPE file zal met behulp van een zip-bestand worden geïmporteerd. Afhankelijk van uw keuze (GML of SHP) wordt één van onderstaande schermen getoond.
 - Indien een GML of SHAPE wordt geïmporteerd, zal deze als polygoon zichtbaar zijn
 - Indien een GML of SHAPE wordt geïmporteerd en er is al een bestaande polygoon ingetekend of ingelezen, dan wordt de reeds aanwezige polygoon verwijderd.



- Navigeer naar de betreffende map en kies het juiste bestand.
U krijgt een melding te zien met de gegevens van het bestand.
- De controle vindt plaats. Er komt een melding: 'het gebied wordt gecontroleerd'.


Selecteren gebied - Valideer geïmporteerde GML




Selecteren gebied - Valideer geïmporteerde GML




Als er geen fouten zijn gevonden, verschijnt de geïmporteerde polygoon:



Bufferfunctionaliteit:

- U kunt ook een strook intekenen als graafpolygoon. Teken een **strook en buffer** door middel van: . U geeft de buffergrootte op (het aantal meters links en rechts van de lijn dat u als buffer wilt aanhouden). Als u niets invult, wordt een buffer van 10 meter (standaardinstelling) aangehouden m .. De buffer bij strook moet liggen tussen 5 en 200 meter. De omvang van de polygoon mag maximaal uit 50 punten bestaan.



Klik op de button “Verder” om naar de volgende stap te gaan.

1.5 Stap 4: dichtstbijzijnd adres graaflocatie

Op basis van de ingetekende polygoon wordt altijd een 'dichtstbijzijnd adres' getoond. Dit dichtstbijzijnd adres geeft een indicatie van de werklocatie en is bedoeld voor de netbeheerders. U kunt het adres aanpassen, maar het dient een bestaand adres te zijn!

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Dichtstbijzijnd adres

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Dichtstbijzijnd adres

Plaatsnaam *	Dodewaard
Straat *	Bonegraafseweg
Huisnummer	16
huisletter / toevoeging	a
Wenst u huisaansluitschetsen te ontvangen? *	Ja

* = verplicht veld

Wanneer u kiest voor huisaansluitschetsen is het niet gegarandeerd dat alle betrokken netbeheerders deze ook leveren. Op basis van de wet (WION en de RION) kan de netbeheerder huisaansluitschetsen leveren. De netbeheerder is dit echter niet verplicht.

Dit adres is automatisch gegenereerd op basis van de polygoon en is bedoeld voor de netbeheerders.

Terug

Verder

- Het is verplicht om aan te geven of u huisaansluitschetsen wenst te ontvangen.
- Als u geen huisaansluiting wenst, kiest u voor 'Nee'
- Als u voor "Ja" kiest, wordt standaard het dichtstbijzijnd adres als huisaansluitadres meegenomen en getoond.

Klik op de button "Verder" om naar de volgende stap te gaan.

1.6 Stap 5: Toevoegen adressen voor huisaansluitadressen (HAS)

klic-online

Uitloggen
Terug naar Mijn Kadaster
Home

Toevoegen adressen voor huisaansluitschets

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Kies uit alle adressen binnen het gebied:

Bekijken

Geef adres op:

Plaatsnaam *

Straat *

Huisnummer(reeks) * Even + Oneven

huisletter / toevoeging

Toevoegen

Geef postcode/huisnummer op:

Postcode *

Huisnummer(reeks) * Even + Oneven

huisletter / toevoeging

Toevoegen

Overzicht geselecteerde adressen

Adres

1. Bonegraafseweg 9 a, 6669MH Dodewaard
2. Bonegraafseweg 16 a, 6669MH Dodewaard

Eén of meer adressen liggen buiten de geselecteerde polygoon.

Verwijder één of meerdere adressen uit de selectie:

Verwijderen

* = verplicht veld

Terug
Verder

- U kunt meerdere adressen opgeven (maximaal 100 unieke adressen).

Deze vindt u door één van de drie mogelijkheden te gebruiken;

- Kies uit alle adressen binnen het gebied; hier worden **alle** adressen getoond die **binnen** de polygoon vallen.
- Geef een adres op; u maakt hierbij gebruik van een bestaande straatnamenlijsten. U kunt bij de huisnummerreeks aangeven of u de **even** of **oneven** huisnummers wilt aanvragen.
- Geef een postcode/huisnummer op. U kunt bij de huisnummerreeks aangeven of u de **even** of **oneven** huisnummers wilt aanvragen.

Toevoegen adressen voor huisaansluitschets

- Stap 1
- Stap 2
- Stap 3
- Stap 4
- Stap 5
- Stap 6

Kies uit alle adressen binnen het gebied:

Bekijken

Geef adres op:

Plaatsnaam *

Dodewaard

- Zodra u op "Bekijken" drukt, worden alle adressen binnen de polygoon getoond en verschijnt het volgende scherm:

Overzicht van alle adressen binnen het graafgebied

U kunt nog 98 adressen toevoegen.

Adres

- Bonegraafseweg 14, 6669MH Dodewaard
- Bonegraafseweg 16 a, 6669MH Dodewaard
- Bonegraafseweg 16, 6669MH Dodewaard
- Bonegraafseweg 18, 6669MH Dodewaard
- Bonegraafseweg 20, 6669MH Dodewaard
- Edisonring 1 a, 6669NA Dodewaard
- Houtmanskampweg 17 a, 6669MZ Dodewaard
- Houtmanskampweg 17, 6669MZ Dodewaard
- Voorenswei 1, 6669MX Dodewaard

- Alles selecteren**
- Alles deselecteren**

Toevoegen

Annuleren

- Vervolgens kunt u uit de totaalijst nog 98 adressen toevoegen.
Let op: er kunnen meer dan 98 adressen worden getoond van het graafgebied.

Geef adres op:

Plaatsnaam *

Straat *

Huisnummer(reeks) *

huisletter / toevoeging

Toevoegen

of

Geef postcode/huisnummer op:

Postcode *

Huisnummer(reeks) *

huisletter / toevoeging

Toevoegen

- Er kunnen voor maximaal 100 adressen HAS aangevraagd worden.
(Let op: Niet maximaal 100 reeksen, maar maximaal 100 unieke adressen (incl. huisnummer en huisletter/toevoeging bijvoorbeeld Aalbersestraat 2a).

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Toevoegen adressen voor huisaansluitschets

Stap 1 | Stap 2 | **Stap 3** | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6

Kies uit alle adressen binnen het gebied:

Bekijken

Geef adres op:
Plaatsnaam *
Straat *
Huisnummer(reeks) *
toevoeging

Toevoegen

Geef postcode/huisnummer op:
Postcode *
Huisnummer(reeks) *
toevoeging

Toevoegen

Overzicht geselecteerde adressen

Adres


1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergweg 4 , 4461NB , GOES
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergweg 6 , 4461NB , GOES
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergweg 12 , 4461NB , GOES
4.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergweg 14 , 4461NB , GOES
5.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergweg 16 , 4461NB , GOES

Eén of meer adressen liggen buiten de geselecteerde polygoon.
Verwijder één of meerdere adressen uit de selectie:

Verwijderen

* = verplicht veld

Terug **Verder**

Als het adres wel bestaat, maar er worden geen coördinaten gevonden, krijgt u een melding: 






Let op: 1 of meer adressen hebben geen RD-coördinaten, zie  voor het adres.

- Als het adres buiten de polygoon valt, krijgt u een melding: 

Let op: 1 of meer adressen vallen buiten de graafpolygoon, zie  voor het adres.

- Als u een reeks aanvraagt, worden de adressen los van elkaar getoond.
- Via de button “Verwijderen” kunt u adressen uit de lijst met aangevraagde adressen verwijderen:

Verwijder huisaansluitschetsadressen

Adres	
<input type="checkbox"/>	1.  Bergweg 4, 4461NB, GOES
<input type="checkbox"/>	2.  Bergweg 6, 4461NB, GOES
<input type="checkbox"/>	3.  Bergweg 12, 4461NB, GOES
<input type="checkbox"/>	4.  Bergweg 14, 4461NB, GOES
<input type="checkbox"/>	5.  Bergweg 16, 4461NB, GOES

[Alles selecteren](#)

[Alles deselecteren](#)

[Verwijder selectie](#)

 Eén of meer adressen liggen buiten de geselecteerde polygoon.

[Sluiten](#)

- Selecteer uit de lijst met aangevraagde adressen de adressen die u wilt verwijderen, klik op de button “Verwijder selectie”. U kunt de selectie ook ongedaan maken door op de button “Alles deselecteren” te klikken.
- U kunt de lijst met aangevraagde adressen in één keer ook verwijderen door op button “Alles selecteren” en vervolgens “Verwijder selectie” te klikken.
- Via de button “Sluiten” komt u weer terug bij Stap 5.

Klik op de button “Verder” om uw aanvraag te bevestigen.

1.7 Stap 6: uw aanvraag bevestigen

In deze stap ziet u een overzicht van uw aanvraag.

klic-online

[Terug naar Mijn Kadaster](#) [Home](#)

Aanvraag bevestigen

- Stap 1
- Stap 2
- Stap 3
- Stap 4
- Stap 5
- Stap 6

Melding graafwerkzaamheden



[Terug](#)

[Bevestigen](#)

klic-online

[Terug naar Mijn Kadaster](#) [Home](#)

Aanvraag bevestigen

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4	Stap 5	Stap 6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf	WOZ-klant
Adres	Bloemendaalseweg 136 a18
Postcode plaats	2061SE Bloemendaal
Land	Nederland

Contactpersoon namens opdrachtgever

Naam	Klic TSC user
E-mail adres	klic.testers@kadaster.nl
Telefoon	0123456789
Fax	

Gegevens aanvrager

Bedrijf	WOZ-klant
Adres	Bloemendaalseweg 136 a18
Postcode plaats	2061SE Bloemendaal
Land	Nederland
Relatienummer	0000024336

Contactpersoon namens aanvrager

Naam	Klic TSC user
E-mailadres	klic.testers@kadaster.nl
Telefoon	0123456789
Fax	

Kenmerken aanvraag

Uw referentie	test
Extra e-mailadres	

Aard van de graafwerkzaamheden

Aanvangsdatum	24-09-2014
Einddatum	25-09-2014
Werkzaamheden	Proefsleuven graven
Notitie	

Adres graaflocatie

Adres	Bonegraafseweg 16 a
Postcode plaats	6669MH Dodewaard

Huisaansluitschetsen

1. Bonegraafseweg 6 a, 6669MH Dodewaard
2. Bonegraafseweg 16 a, 6669MH Dodewaard

Geselecteerd gebied

RD-coördinaten	(172900,436710), (172893,436564), (172980,436551), (173077,436552), (173149,436554), (173167,436605), (173145,436707), (172900,436710)
----------------	--

[Terug](#)[Bevestigen](#)

Controleer uw gegevens op de aanvraag en maak uw aanvraag definitief door op "Bevestigen" te klikken.

klic-online

[Uitloggen](#) [Terug naar Mijn Kadaster](#) [Home](#)

Aanvraag verstuurd


Uw aanvraag is verstuurd op 16-09-2014 14:53

Nadat uw Graafmelding verzonden is, ontvangt u van het Kadaster per e-mail een ontvangstbevestiging. Vervolgens krijgt u nadat alle netbeheerders beheerdersinformatie hebben geleverd een e-mail met een link naar de leveringsinformatie. Indien nog niet alle netbeheerders beheerdersinformatie hebben geleverd, krijgt u uiterlijk na 2 werkdagen een e-mail met een link naar de leveringsinformatie van netbeheerders die wel geleverd hebben (=deellevering).

2 Veiligheidsgebieden

In zogenaamde ‘veiligheidsgebieden’ bestaat een afwijkende regeling met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen u en netbeheerders. Dit is bepaald in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).




Onder veiligheidsgebieden vallen de gebieden zoals omschreven is in artikel 8 van het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (vliegvelden, kerncentrales, defensie terreinen e.d.).


- Bij het intekenen van de graaflocatie ziet u direct waar er een veiligheidsgebied ligt zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het intekenen van de polygoon.
- Een veiligheidsgebied wordt gekenmerkt door een “”

klic-online
Mijn Kadaster Home Contact

Selecteren gebied

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6


 Buffer m
 

Zoeken op locatie




100 m
Schaal 1 : 6.000
X: 113.141 m, Y: 484.171 m
Aantal geometriepunten: 6

Terug
Verder

- Als u een polygoon intekent die geheel of gedeeltelijk in een veiligheidsgebied valt, dient u dit te bevestigen.

Bevestigen overlap veiligheidsgebied


Het geselecteerde graafgebied valt geheel of gedeeltelijk in een 'veiligheidsgebied'. Hierdoor geldt een afwijkende procedure voor de melding. Kies 'Bevestigen' om dit te accepteren of kies 'Terug' om het graafgebied aan te passen.

Een veiligheidsgebied wordt gekenmerkt door  Meer informatie over veiligheidsgebieden vindt u op kadaster.nl/klic

Terug
Bevestigen

- Als de graaflocatie geheel of gedeeltelijk in een veiligheidsgebied valt, krijgt u hiervan bericht van het Kadaster. Dit geldt zowel voor een graafmelding als voor een oriëntatieverzoek of een calamiteitenmelding. In de bijlage ziet u wie de beheerder van het veiligheidsgebied is.
- Afhankelijk van de omvang van de polygoon kunnen meerdere beheerders van veiligheidsgebieden genoemd worden. U dient contact op te nemen met de beheerder(s) van het veiligheidsgebied.
- Het Kadaster stuurt de gebundelde informatie van alle betrokken netbeheerders niet naar u, maar naar de beheerder(s) van het veiligheidsgebied.
- De beheerder van het veiligheidsgebied beslist zelf welke informatie hij/zij u levert.

Voorbeeld e-mail die u van het Kadaster ontvangt indien u een veiligheidsgebied hebt geraakt:



Voorbeeld bijlage bij de bovenstaande email:

In deze ontvangstbevestiging is geen kaart met de getekende polygoon toegevoegd.

KLIC		<p>Datum 27-03-2013 13:09</p> <p>Onderwerp Ontvangstbevestiging Graafmelding 13G000073 (Veiligheidsgebied)</p> <p>Blad 1</p>
-------------	---	---

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Graafmelding ontvangen.

Het meldnummer van de Klic-melding is: 13G[redacted]

Het ordernummer van de Klic-melding is: 980[redacted]

De referentie van de Klic-melding is: [redacted]

Het opgegeven gebied overlapt een veiligheidsgebied waardoor het verstrekken van de informatie verloopt via de beheerder van veiligheidsgebied.

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht van beheerders van het veiligheidsgebied.

Gegevens aanvrager

Naam	[redacted]
E-mail adres	[redacted]@kadaster.nl
Relatienummer	[redacted]
Bedrijf	De Grondroerder
Adres	Loolaan 83
Postcode / Plaats	7314AH, Apeldoorn
Land	NL
Telefoon	012-[redacted]
Fax	012-[redacted]
Datum aanvraag	27-03-2013 13:09

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf	[redacted]
Naam	[redacted]
Adres	Loolaan 83
Postcode / Plaats	7314AH, Apeldoorn
Land	NL
Telefoon	012-[redacted]
E-mail adres	[redacted]@kadaster.nl
Fax	012-[redacted]

Aanvangsdatum graafwerkzaamheden	28-03-2013
Aard graafwerkzaamheden	Proefsleuven graven
Graafgebied	
RD-coördinaten	[(112274,483812), (112469,483636), (112700,483953), (112571,484099), (112507,484087), (112274,483812)]
Dichtstbijzijnd adres	Nieuwedijk 34, 5688LK OIRSCHOT

Overzicht van beheerder(s) veiligheidsgebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel
Amsterdam Airport Schiphol	[redacted]	[redacted]	[redacted]

3 Tracémelding bestellen

In geval u een tracé wilt intekenen, is dit mogelijk. Met een tracémelding kunt u in één keer een groter gebied dan 500m x 500m intekenen wat vervolgens automatisch wordt opgedeeld in deelpolygonen. Wanneer u bekend bent met het bestellen van een Graafmelding (max. 500m x 500m), volgt hieronder de instructie voor het intekenen van een tracémelding.

3.1 Tracémelding aanvinken

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Aard van de graafwerkzaamheden

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Aanvangsdatum *

Geschatte einddatum werkzaamheden *

Tracémelding

<input type="checkbox"/> Aarding slaan <input type="checkbox"/> Archeologisch onderzoek <input type="checkbox"/> Baggerwerk <input type="checkbox"/> Bestratingswerk <input type="checkbox"/> Bodemonderzoek/sonderingen <input type="checkbox"/> Bodemsanering <input type="checkbox"/> Bomen rooien/planten <input type="checkbox"/> Bouwwerkzaamheden <input type="checkbox"/> CAI kabel leggen <input type="checkbox"/> Damwand/beschoeiing slaan <input type="checkbox"/> Diepploegen <input type="checkbox"/> Drainage <input type="checkbox"/> Duikers leggen enz. <input type="checkbox"/> Funderingswerk <input type="checkbox"/> Gasleiding leggen <input type="checkbox"/> Grondwerk/bouwrijp maken <input type="checkbox"/> Handholes plaatsen	<input type="checkbox"/> HDPE <input type="checkbox"/> Heien <input type="checkbox"/> Hekwerk <input type="checkbox"/> Hovers <input type="checkbox"/> Huisaansluitingen maken <input type="checkbox"/> Kabels/leidingen leggen <input type="checkbox"/> Kabels/leidingen verleggen <input type="checkbox"/> Leggen hoogspanning <input type="checkbox"/> Leggen laagspanning <input type="checkbox"/> Leggen middenspanning <input type="checkbox"/> Mantelbuis leggen <input type="checkbox"/> O.V.werkzaamheden <input type="checkbox"/> Palen/masten plaatsen/verwijderen <input type="checkbox"/> Persing/boring <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven graven <input type="checkbox"/> Reconstructiewerkzaamheden <input type="checkbox"/> Rioleringswerkzaamheden	<input type="checkbox"/> Tanks/putten/containers in- of uitgraven <input type="checkbox"/> Telefoonkabel leggen <input type="checkbox"/> Trafostations plaatsen <input type="checkbox"/> Verwijderen kabels/leidingen <input type="checkbox"/> Vijver graven <input type="checkbox"/> Voerkuilen graven <input type="checkbox"/> Waterbouwkundige werken <input type="checkbox"/> Waterleiding leggen <input type="checkbox"/> Wegenbouw <input type="checkbox"/> Werk aan bestaande leiding <input type="checkbox"/> Woningbouw <input type="checkbox"/> Woonrijp maken <input type="checkbox"/> Zinker maken
--	--	--

Door te kiezen voor een tracémelding is het mogelijk om een groter gebied in te tekenen dan de wettelijk toegestane grootte die voor een reguliere graafmelding geldt (500m x 500m). Het gebied wordt vervolgens automatisch opgedeeld in aaneengesloten deelpolygonen van maximaal 500 bij 500 meter. Elke deelpolygoon wordt als een reguliere graafmelding afgehandeld. Zie de KLIC instructie op de website voor meer informatie.

U kunt hieronder een extra toelichting geven (maximaal 2000 tekens) omtrent de aard van de graafwerkzaamheden.

* = verplicht veld

Terug
Verder

- Zodra u aanvinkt dat u een tracémelding wilt bestellen, kunt u vanaf stap 3 een groter graafgebied intekenen dan wettelijk is toegestaan en zal dit automatisch worden opgedeeld in deelpolygonen.
Let op: u ontvangt meerdere Klic-meldingen van max. 500m x 500m en niet één grote Klic-melding.
- U kunt maximaal een graafgebied van 5000m x 5000m intekenen.

3.2 Selecteren gebied groter graafgebied

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Selecteren gebied

Stap 1 Stap 2 Stap 3 **Stap 4** Stap 5 Stap 6

Buffer 10 m GML SHP Zoeken op locatie

100 m Schaal 1 : 6.000 X: 51.082 m, Y: 391.209 m Aantal geometriepunten: 6

Terug Verder

- Na het intekenen van een groter gebied, klikt u gewoon op “Verder”.
- Hierna zal de polygoon automatisch worden opgedeeld en kunt u per deelpolygoon eventueel aangeven of u huisaansluitschetsen wilt ontvangen en het dichtstbijzijnde adres wijzigen.
- Het systeem berekent de meest optimale verdeling.
Let op: gebruikt u meer dan 50 geometriepunten binnen 500m. x 500m. geeft het systeem u de melding:

Let op. Door het aantal geometriepunten te verminderen, kunt u deze tracémelding met minder deelpolygonen doen.

Terug Verder

3.2.1 Tracédeelmeldingen

Tracédeelmeldingen

Stap 1 **Stap 2** Stap 3 **Stap 4** Stap 5 **Stap 6**

kaart **tracédeelmeldingen**

Zoeken op locatie


100 m Schaal 1 : 6.000 X: 51.669 m, Y: 391.305 m

Terug Verder

- Het graafgebied is automatisch opgedeeld en u kunt per deelpolygoon aangeven of u huisaansluitschetsen wenst te ontvangen. Ook kunt u eventueel het dichtstbijzijnde adres wijzigen.
 - Klik hiervoor op het tabblad tracédeelmeldingen (u ziet dan het totaal aantal tracédeelmeldingen).
 - Of klik op de betreffende deelpolygoon in het scherm. Hiervoor dient onderstaande icoontje geactiveerd te zijn (u ziet dan het deelpolygoon wat u heeft geselecteerd).

kaart tracédeelmeldingen


- Wanneer u direct na de automatische opdeling op "Verder" drukt, krijgt u de foutmelding:



Er is voor tracédeelmelding 10 niet aangegeven of huisaansluitschetsen gewenst zijn. Zie tabblad tracédeelmeldingen.
 Er is voor tracédeelmelding 20 niet aangegeven of huisaansluitschetsen gewenst zijn. Zie tabblad tracédeelmeldingen.
 Er is voor tracédeelmelding 30 niet aangegeven of huisaansluitschetsen gewenst zijn. Zie tabblad tracédeelmeldingen.
 Er is voor tracédeelmelding 40 niet aangegeven of huisaansluitschetsen gewenst zijn. Zie tabblad tracédeelmeldingen.



- Wilt u de automatische opdeling annuleren, klikt u eerst op "Terug" en vervolgens kiest voor "Opdeling". U kunt nu de polygoon wissen of wijzigen.



3.2.2 Tabblad tracédeelmeldingen

klic-online

Uitloggen Terug naar Mijn Kadaster Home

Tracédeelmeldingen

Stap 1 | **Stap 2** | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6

kaart **tracédeelmeldingen**

Aantal tracédeelmeldingen: **4**, Totaalbedrag: **€ 66,00**

ID	Dichtstbijzijnd adres	Huisaansluitschetsen		Aantal
		Allen Ja	Allen Nee	
10	Reigerstraat 6, 4461RE Goes		Kies...	0
20	A.van Saksenlaan 15, 4461SH Goes		Kies...	0
30	Oostsingel 80, 4461KE Goes		Kies...	0
40	Koninginneweg 14, 4461VA Goes		Kies...	0

Terug Verder

- Voor ID 10, 20, 30 en 40 zal u 4 losse Klic-leveringen krijgen met 1 klantorder en 4 verschillende meldnummers.

Bijvoorbeeld:

Uniek ID	Eén Klantorder	Uniek Klic-meldnummer
ID 10	9805437400/10	14G000001
ID 20	9805437400/20	14G000002
ID 30	9805437400/30	14G000003
ID 40	9805437400/40	14G000004

- Het totaalbedrag van alle Klic-leveringen wordt vermeld (hier geldt het standaard tarief voor een Klic-melding)
- Met het potloodje kunt u het dichtstbijzijnde adres per Klic-melding wijzigen
- Via “Allen Ja” / “Allen Nee” kunt u snel een keuze maken met betrekking tot de huisaansluitschetsen (HAS). Bij de keuze voor “Allen Nee” (geen HAS gewenst), klikt u op “Verder” en kunt u de tracémelding direct bevestigen.
- Via “Allen Ja” wordt standaard het dichtstbijzijnde adres als eerste HAS toegevoegd. U kunt via het 2^e potloodje meerdere adressen toevoegen (maximaal 100 huisaansluitschetsen per Klic-melding).

3.3 Aanvraag bevestigen

Nadat u alle stappen heeft doorlopen, komt u nu in het overzicht van uw aanvraag.

Aanvraag bevestigen

Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | **Stap 6**

Melding graafwerkzaamheden

100 m Schaal 1 : 6.000

Terug | Afgedrukt | **Bevestigen**

Aanvraag bevestigen

Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | **Stap 6**

100 m Schaal 1 : 6.000 X: 51.710 m, Y: 291.652 m

Gegevens opdrachtgever
 Bedrijf: Kadaster Intern
 Adres: Hofstraat 110
 Postcode plaats: 7311KZ Apeldoorn
 Land: Nederland

Contactpersoon namens opdrachtgever
 Naam: A.C. Hillé TESTMELDING
 E-mail adres: Anouck.hille@kadaster.nl
 Telefoon: 088-1832418
 Fax:

Gegevens aanvrager
 Bedrijf: Kadaster Intern
 Adres: Hofstraat 110
 Postcode plaats: 7311KZ APeldoorn
 Land: Nederland
 Relatienummer: 0000648756

Contactpersoon namens aanvrager
 Naam: A.C. Hillé TESTMELDING
 E-mailadres: Anouck.hille@kadaster.nl
 Telefoon: 088-1832418
 Fax:

Kenmerken aanvraag
 Uv referentie:
 Extra e-mailadres:

Aard van de graafwerkzaamheden
 Aanvangsdatum: 25-01-2019
 Einddatum: 16-01-2019
 Werkzaamheden: Pensing/boring
 Notitie:

Adressen per deelpolygoon	Alle huisaansluitschetsen	
ID	Dichtstbijzijnd adres	Aantal huisaansluitschetsen
10	Reigerstraat 6, 4461RE Goes	1
20	A.van Saksenlaan 15, 4461SH Goes	0
30	Oostsingel 80, 4461KE Goes	0
40	Koninginneweg 14, 4461VA Goes	0

Terug | Afgedrukt | **Bevestigen**

- Scroll naar beneden voor het totale overzicht
- Is de aanvraag niet naar wens, dan kunt u via de button “Terug” nog uw aanvraag wijzigen.
- U kunt voor uw administratie het overzicht van de aanvraag afdrukken.

Adressen per deelpolygoon		Alle huisaansluitschetsen
ID	Dichtstbijzijnd adres	Aantal huisaansluitschetsen
10	Reigerstraat 6, 4461RE Goes	1
		Huistaansluitschets
		Reigerstraat 6, 4461RE Goes
		Ook in deelpolygoon
20	A.van Saksenlaan 15, 4461SH Goes	1
30	Oostsingel 80, 4461KE Goes	0
40	Koninginneweg 14, 4461VA Goes	0

- Wanneer u ID 10 uitklapt, krijgt u meer informatie over de betreffende Klic-melding.
- Via het tabblad “Alle huisaansluitschetsen” vindt u een overzicht van alle huisaansluitschetsen die u wilt ontvangen.

3.4 Aanvraag verstuurd



The screenshot shows the 'klic-online' interface. At the top, there is a dark blue header with the text 'klic-online' and navigation links: 'Uitloggen', 'Terug naar Mijn Kadaster', and 'Home'. Below the header, the main title is 'Aanvraag verstuurd'. A message states: 'Uw aanvraag is verstuurd op 23-10-2013 15:25'. Below this, it says: 'U wordt aangeraden een overzicht van uw aanvraag voor uw eigen administratie af te drukken.' At the bottom right of the message area, there is a blue button labeled 'Afdrukken' which is highlighted with a red rectangular box.

- Na het bevestigen van uw tracémelding, wordt u aangeraden een overzicht van uw aanvraag voor uw eigen administratie af te drukken.
- Vervolgens zult u per Klic-melding een Klic-ontvangstbevestiging en de Klic-levering(en) ontvangen.